

УДК: 616.24-002.54/.57-036.13-089.001.5
МПК⁸ А 61 В 17/00
№ держреєстрації 0107U001215
Інв. №

Академія медичних наук України
Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського (НІФП)
03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10; тел. (044) 275 54 88; факс (044) 275 21 18
E-mail: secretar@ifp.kiev.ua

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор Державної установи “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського АМН України” академік АМН України, д-р. мед. наук, професор

Ю. І. Феценко

2009.12.08

З В І Т

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

ВИЗНАЧИТИ ПОТРЕБУ У ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ТА РОЗРОБИТИ
СТАНДАРТ НАДАННЯ ХІРУРГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА ВПЕРШЕ
ВИЯВЛЕНИЙ ДЕСТРУКТИВНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ

А.07.09

(заключний)

Заст. директора з науково-методичної та науково-організаційної роботи д-р мед. наук, професор

В. М. Мельник

2009.12.03

Керівник НДР, провідний наук. співроб. відділення торакальної хірургії, д-р мед. наук, професор

Б.В. Радіонов

2009.11.25

2009

Рукопис закінчено 25 листопада 2009 р.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 172 с., 18 табл., 5 додатків, 120 джерел.

Об'єкт дослідження – 375 хворих на вперше діагностований туберкульоз легень.

Мета – підвищити ефективність лікування хворих на туберкульоз легень шляхом стандартизації хірургічної допомоги при вперше виявленому деструктивному туберкульозі легень.

Методи досліджень і апаратура – клінічні, хірургічні, рентгенологічні, лабораторні; відеоторакоскопічний комплекс «Контакт», апарати штучної вентиляції легень РО-6, РО-8, "Angstrom"; електродіатермічна установка.

Результати і новизна – визначена потреба у хірургічному лікуванні хворих на вперше виявлений деструктивний туберкульоз легень; сформовано та апробовано стандарт надання хірургічної допомоги хворим на вперше виявлений деструктивний туберкульоз легень; розроблено спосіб попередження легенево-плевральних ускладнень хірургічного лікування органів дихання.

Ступінь впровадження: опублікована 51 наукова робота, підготовлено 1 проект наказу МОЗ України, 0 методрекомедацій, 0 інформаційних листів, 2 посібників для лікарів, 0 заявок на винахід, отримано 1 патент на корисну модель, зроблено 23 доповіді, проведено 2 курсів інформації і стажування.

Ефективність – включення хірургічних втручань за розробленим стандартом у комплексне лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень забезпечило, у вибрані терміни, успішне лікування у 94,1 % хворих при відсутності ускладнень і летальності; застосування розробленого способу попередження післяопераційних легенево-плевральних ускладнень дозволило запобігти їх виникненню та скоротити тривалість післяопераційного лікування з 35,3 діб + 4,9 діб до 15,7 діб + 2,2 діб.

Галузь застосування – торакальна хірургія.

ЛЕГЕНІ, ТУБЕРКУЛЬОЗ, ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ

Умови одержання звіту: за угодою 03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10, ДУ «НІФП».